

## Codeerblad

### Forensisch Ambulante Risico Evaluatie – FARE versie 1.0

Naam cliënt :  
Cliëntnummer :  
Naam beoordelaar :  
Datum risicotaxatie :  
Type meting :  start meting  tussenmeting  eindmeting

<b>Statische risicofactoren (vanaf kindertijd tot huidige taxatie)</b>					
<b>S1. Leeftijd eerste politiecontact</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>S2. Aantal eerdere en huidige veroordelingen</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>S3. Diversiteit (dreigend) delictgedrag</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>S4. Regelovertredend gedrag in het verleden</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>S5. Instabiliteit opleiding/werk in het verleden</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>S6. Problematisch middelengebruik in het verleden</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					

## Dynamische risicofactoren (afgelopen 6 maanden)

<b>D1. Disfunctioneren opleiding/werk</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>D2. Financieel wanbeleid</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>D3. Delinquent sociaal netwerk</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>D4. Beperkte vrijetijdsbesteding</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>D5. Problematische (ex-) partnerrelatie</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>D6. Instabiliteit woonsituatie</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>D7. Problematisch middelengebruik</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>D8. Gebrekkige impulsbeheersing</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>D9. Disfunctionele oplossingsvaardigheden</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					

<b>D10. Antisociale houding</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					
<b>D11. Regelovertredend gedrag</b>	0	1	2	3	4
Toelichting					

### Inschatting van het recidiverisico op basis van de actuariële benadering (enkel statische risicofactoren)

De actuariële inschatting van het recidiverisico is gebaseerd op de statische risicofactoren S1 – S6. Om tot een actuariële inschatting te komen worden de scores van de statische risicofactoren (S1 t/m S6) bij elkaar opgeteld. De minimale score die een cliënt kan behalen op deze statische risicofactoren is 0 punten en de maximale score is 24.

In de volgende tabel staat weergegeven wat het recidiverisico is op basis van de somscore van de statische risicofactoren.

<b>Actuariële inschatting</b>		
Somscore	Recidiverisico	De kans op algemene recidive is ten hoogste ...% binnen 2 jaar na de taxatie
0-4	Zeer laag	9,3%
5-9	Laag	23,5%
10-11	Matig	35,3%
12-16	Hoog	45,4%
17-24	Zeer hoog	56,8%

## Inschatting van het recidiverisico op basis van het klinisch oordeel (statische en dynamische risicofactoren)

De klinische inschatting van het recidiverisico wordt toegevoegd om zowel de statische als dynamische risicofactoren in het eindoordeel mee te wegen.

---

### Klinische inschatting

---

	Recidiverisico
<input type="checkbox"/>	Zeer laag
<input type="checkbox"/>	Laag
<input type="checkbox"/>	Matig
<input type="checkbox"/>	Hoog
<input type="checkbox"/>	Zeer hoog

---